

# 06123150 : AUZON A CARPENTRAS 2

## Contrôle opérationnel - Nitrates

### Accès en véhicule

Commune : 84031 - CARPENTRAS

Cours d'eau : V6120500 - AUZON (84)

**Accès :** D'Avignon : prendre la direction de Carpentras par la voie rapide D 225 jusqu'au Pontet, puis la D 942. Traverser Carpentras puis continuer sur la D 942 en direction de Mazan. Dans un virage prendre le chemin sur la droite au niveau des panneaux "Château du Martinet et Gite à louer avec piscine (n°2534)". Se garer au niveau des blocs.



## Accès à pied


Localisation : Quartier le Martinet pont D 942

Carte au 1/25000 : 3141O

Coordonnées Lambert 93 : X = 866719 m Y = 6331315 m

Coordonnées GPS en degrés, minutes décimales : E 5°04.866007' N 44°03.663789'

Accès : Descendre par un chemin pêcheur menant sous le pont à gauche des blocs.



## Photos de la station de mesure de la qualité des eaux



*Vue amont*



*Vue aval*



*Vue du point de prélèvement  
physico-chimique*

## **Consignes de prélèvement**

### **Physico-chimie**

**Type de prélèvement :** Prélèvement simple au **centre** du cours d'eau

## Biologie

Les coordonnées sont exprimées en mètre pour le Lambert 93 (L93) et en degré, minute pour les coordonnées GPS.

Invertébrés : IBGN

L93 amont : X = 866726 m Y = 6331324 m Année de référence : 2012

GPS : E 5°04.871425' N 44°03.668548'

L93 aval : X = 866618 m Y = 6331347 m

Largeur plein bord : 5.6 m Longueur totale : 100 m

Diatomées :

L93 : X = 866726 m Y = 6331324 m Année de référence : 2012

GPS : E 5°04.871425' N 44°03.668548'

